

3M

Fall Protection



安全・快適な柱上作業を！

配電作業に最適なフルハーネス・ランヤード

新発売

フルハーネス・ランヤード接続部を非金属に、感電事故のリスクを抑制するフルハーネス・ランヤード



快適なワークポジショニング作業を実現する

新発売

ワークポジショニング用ベルト・ロープ

腰部の快適なパッド付のワークポジショニングベルトと、操作性が向上したワークポジショニングベルト



ワークポジショニングベルト一体型フルハーネス



ロック機能付き軽量巻取り式ランヤード




配電作業向けフルハーネス・ランヤード（柱上作業向け）

胸ベルト部・背中部のランヤード接続部を金属フリーに。
しなやかなベルトで快適な着心地を実現する、配電作業用フルハーネス。

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト 柱上作業用フルハーネス

- 動きやすい脚部構造。落下時には効果的に衝撃を分散する骨盤サポートベルトを配置
- 独自の回転式ベルト調整により、レバーを回すだけで片手で簡単にベルト長さの調整が可能
- 装着時に上下判別が容易な上半身・下半身に異なるベルトカラー


サイズ	S	M	L
製品番号	1113848	1113849	1113850
使用可能な質量	130kg		
重量	1.3kg	1.3kg	1.4kg



3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト 柱上作業用フルハーネス SV型

* 電力用規格 C-901 準拠

サイズ	S	M	L
製品番号	1113851	1113852	1113853
使用可能な質量	130kg		
重量	1.4kg	1.4kg	1.4kg



* 電力用規格 C-901 に準拠

共通の 特徴

- 配電作業時の感電事故抑制のため胸部・背中部のランヤード接続部を非金属・ベルトループ型に
- 作業時に動きやすい、快適な着心地を実現するしなやかなベルト
- 日々の管理のためのインパクトインジケータ・ラベルキーパー

背面部接続



胸ベルト部接続




ラベルキーパー

製造年月や規格など重要なラベル情報を保護



インパクトインジケータ

衝撃を受けると折り返し部がはがれる構造。ハーネスの墜落履歴が容易に確認可能に



※ワークポジショニングベルトや接続用パーツはフルハーネスに付属していません。お手持ちのベルトやロープと合わせて使用可能です。

フルハーネス接続部を非金属に。配電作業にオススメ。

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 柱上作業用ランヤード

- 3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ 柱上作業用フルハーネスと合わせて使用可能
- フルハーネス接続側には金属を使用せずベルトループ型
- ランヤードねじれ防止のためのスィベル付フック
- 構造物側のフック開口径：19mm
- ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバー付き

* ロープカバーが擦れてロープ本体が見えた場合は交換してください

製品番号	1234112	シングル / ツイン	シングル	ランヤード種別	タイプ 1
ランヤード長	1.7m	使用可能な質量	130kg	重量	0.9kg



柱上作業等に小径口ランヤード

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ ロープランヤード

- 電柱等、柱上作業向けのランヤード
 - フックのかけ間違いを防止するため、フルハーネス側とアンカー側に開口サイズが異なるフック
 - ランヤードねじれ防止のためのスイベル付フック
 - 構造物側のフック開口径：19mm
 - ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバー付き
- * ロープカバーが擦れてロープ本体が見えた場合は交換してください



製品番号	1234110	1234111
シングル/ツイン	シングル	ツイン
ランヤード種別	タイプ1	
ランヤード長	1.6m	
使用可能な質量	130kg	
重量	1.0kg	1.6kg

ワークポジショニング用ベルト・ロープ・アダプター

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト ワークポジショニング用ベルト

製品番号	1112988	1112990	1112989	1112991
サイズ	M	M	L	L
利き手	右利き用	左利き用	右利き用	左利き用
重量	1.0kg	1.0kg	1.0kg	1.0kg

※本製品は墜落制止用器具としては使用できません。
墜落制止用器具としてはフルハーネスを使用してください。



※フルハーネス、アダプターは別売りです。

コンフォート パッド

幅広でしっかりとした構造のパッドにより、ワークポジショニング時の腰部をしっかり保持し、快適な作業をサポートします

3M™ DBI-サラ™ ワークポジショニング用ロープ

- ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付。ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。

製品番号	1112992	1112993	1112994	1112995
ロープ長	2.1m		3m	
利き手	右利き用	左利き用	右利き用	左利き用
重量	1.4kg	1.4kg	1.5kg	1.5kg

※本製品は墜落制止用ランヤードとしては使用できません。



3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト ワークポジショニング用ベルトアダプター

- ワークポジショニングベルトと、フルハーネスの背中部のベルトに装着することにより、フルハーネスとワークポジショニングベルトを接続することができます。

製品番号	9515637
重量 (1組)	80g



9515637

3M™ DBI-サラ™ フルハーネス用 反射パッド

- フルハーネスのベルトに装着することにより視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。

製品番号	1150512
サイズ	長さ：140 mm×幅：55 mm



1150512

ワークポジショニングベルト一体型フルハーネス

3M™ DBI - サラ™
エグゾフィット ネックス™ フルハーネス
ワークポジショニング用



使用可能な質量
130 kg

サイズ	S	M	L
製品番号	1113841	1113842	1113843
使用可能な質量	130kg		
重量	2.7kg	2.7kg	2.8kg

3M™ DBI - サラ™
エグゾフィット ネックス™ フルハーネス
フロント D リング付
ワークポジショニング用



使用可能な質量
130 kg

サイズ	S	M	L
製品番号	1113844	1113845	1113846
使用可能な質量	130kg		
重量	2.8kg	2.8kg	2.8kg

3M™ プロテクタ™
フルハーネス ワークポジショニング用



使用可能な質量
128 kg

サイズ	S	M/L	XL
製品番号	1161651	1161652	1161653
使用可能な質量	128kg		
重量	1.9kg	1.9kg	1.9kg

フロント D リング付フルハーネス

3M™ DBI - サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス
フロント D リング付



使用可能な質量
128 kg

サイズ	S	M	L
製品番号	1114102	1114103	1114104
使用可能な質量	128kg		
重量	1.4kg	1.5kg	1.5kg

3M™ DBI - サラ™ エグゾフィット ネックス™ フルハーネス
フロント D リング付



使用可能な質量
130 kg

サイズ	S	M	L
製品番号	1113837	1113838	1113839
使用可能な質量	130kg		
重量	2.1kg	2.1kg	2.1kg

高所作業車や建物内での作業に

3M™ DBI - サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード

5m以下の高さでも安全なフルハーネス運用を実現する軽量巻取り式ランヤード

- 軽い。巻取り式ランヤードランヤードなのにわずか 740g (シングル)
- 高さ 2 ~ 5m の作業床での使用を実現。安心・安全な運用が可能に

* 使用可能な高さの条件をご使用前に落下距離図等でご確認ください。

製品番号	3101739	3101740
シングル / ツイン	シングル	ツイン
ランヤード種別	タイプ1	
ランヤード長	1.5m	
使用可能な質量	128kg	
重量	740g	1,400g



使用可能な質量
128kg

シングル

ツイン

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書による限り、当社は責任を負いません。

3M、DBI-SALA、EZ-Stop、ExoFit NEX、ExoFit、DBI-サラ、エグゾフィットネックス、エグゾフィット、プロテクタ、Nano-Lokは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部

<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
OHS-1436-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 0570-011-321

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)